


# Делайте, как хочется.

Комплексные решения Geberit для санузлов.


Know-how  
from  
Switzerland

# Комплексное решение для санузлов.

Даже типовой санузел  
можно превратить в удобное,  
стильное, функциональное  
пространство.



Монтажный элемент  
Geberit Duofix  
для трапа,  
встраиваемого в стену



Монтажный элемент  
Geberit Duofix  
для подвесного биде



**10**

лет гарантии  
years warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
anni di garanzia  
jaar garantie


→ [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru)






### Площадь данного санузла всего 3,99 м².

Со встраиваемыми системами Geberit все коммуникации скрыты, что выглядит эстетично. Кроме того, швейцарское качество позволяет вам не беспокоиться о надежности и сроке службы изделий Geberit: вероятнее всего, вы захотите сменить дизайн вашего санузла раньше, чем будет необходимо поменять сантехнику.



Монтажный элемент  
Geberit Duofix для  
умывальника



Монтажный комплект  
Geberit Платтенбау



Швейцарское качество. Безусловная гарантия 10 лет на монтажные элементы Geberit Duofix распространяется как на саму раму, так и на механическую клавишу смыва и внутренние механизмы, включая уплотнительные прокладки.



Уникальная система креплений, разработанная специально для российского санузлов. Удлиненные шпильки и верхняя планка позволят закрепить инсталляцию вне зависимости от расположения стояков.



Рациональный расход воды за счет системы большого и малого смывов.



Встраиваемая система Geberit Платтенбау гарантированно выдерживает нагрузку 400 кг.



Экономия пространства благодаря встраиванию смывного бачка в сантехническую шахту.




Легкость в уборке за счет отсутствия труднодоступных мест.

# Geberit Delta Платтенбау.

## Доступная модернизация типового санузла.

↓ Раздельный санузел




У вас раздельный санузел? Вы хотели бы сделать современный ремонт быстро и недорого? Delta Платтенбау - именно то, что вам нужно! Комплект Delta Платтенбау содержит все, что необходимо для монтажа подвесного унитаза в типовом санузле, даже клавишу смыва.

В комплекте Geberit Delta Платтенбау находится клавиша смыва **Delta21**



Материал: пластик  
**хром глянцевый**



Материал: пластик  
**белый**





**Комплект Geberit  
Delta Платтенбау  
для монтажа перед  
сантехнической  
шахтой  
(высота 112 см)  
арт. 458.162.xx.1**

Монтажный комплект Платтенбау разработан специально для России для установки в типовых санузлах многоквартирных домов, но может быть установлен и в других условиях. Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях, чтобы обойти многочисленные трубопроводные подсоединения, которые находятся в сантехнической шахте санузла.

### **Все, что необходимо для монтажа подвесного унитаза, в одной коробке**



**Специальное  
крепление  
к стене в  
сантехническую  
шахту**



**Комплект  
подсоединения к  
канализации**




**Клавиша смыва  
белая или хром  
глянцевая  
→ 458.162.21.1  
с клавишей хром  
глянцевой  
→ 458.162.11.1  
с клавишей  
белого цвета**



# Geberit Sigma Платтенбау.

От стандартного санузла к  
уникальному пространству.



Для вас важна индивидуальность в любых деталях?  
Сантехнический комплект **Geberit Sigma Платтенбау** для подвесного унитаза и монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного умывальника – это универсальный способ эффективной реорганизации пространства стандартного санузла и превращения его в практичную и стильную ванную комнату.

|                   |                   |                   |                  |                                                          |                                        |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sigma01</b>    | <b>Sigma10</b>    | <b>Sigma20</b>    | <b>Sigma50</b>   | <b>Sigma60</b>                                           | <b>Sigma80</b>                         |
|                   |                   |                   |                  |                                                          |                                        |
| Материал: пластик | Материал: пластик | Материал: пластик | Материал: стекло | Устанавливается заподлицо<br>Материал: нержавеющая сталь | Бесконтактный смыв<br>Материал: стекло |



**Преимущества:**

- уникальный дизайн за счет выбора клавиши, подходящей вашему интерьеру
- ощущение простора
- настоящая чистота, так как подвесная сантехника обеспечивает легкость уборки



<sup>1</sup>  
**Монтажный комплект Geberit Duofix Sigma Платтенбау**  
арт. 111.362.00.5

- комплект разработан специально для монтажа перед сантехнической шахтой
- в комплекте крепление и звукоизоляционный комплект, который упрощает монтаж подвесного унитаза и уменьшает распространение шума
- можно выбрать любую клавишу Sigma, которая больше подходит под ваш интерьер



<sup>2</sup>  
**Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника**  
арт. 111.434.00.1

- для надежного монтажа раковины умывальника без пьедестала и напольной мебели для раковины
- для скрытой подводки водоснабжения и канализации
- для монтажа дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной

**Кнопка смыва приобретает индивидуально**

**Дополнительные аксессуары**



**сифон встроенный**  
(экономит место под раковиной умывальника)  
→ 151.120.21(11).1



**сифон наружный**  
→ 151.034.21.1






# Комплексное решение от компании Geberit.

Теперь можно разместить подвесные унитаз, раковину и биде, а также душ так, как хочется вам.

↓ совмещенный санузел с душевой без поддона



## Все более популярными становятся душевые зоны без поддона.

Действительно, они не создают дополнительных барьеров в ванной комнате и являются оригинальным дизайнерским решением. Благодаря революционной новинке, встраиваемому в стену трапу для душа Geberit, есть и дополнительные преимущества:

- **безопасность** - на полу нет щелей и острых краев, о которые можно споткнуться или куда может попасть маленький детский пальчик, как в случае с щелевыми трапами в полу
- при использовании подогрева пола гидрозатвор, находящийся в стене, пересыхает значительно медленнее, чем при отводе воды с помощью щелевого трапа - в результате, атмосфера в ванной комнате всегда приятная
- рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается

**Декоративные панели трапа Geberit** в ассортименте цветов.

→ 154.335.xx.1



белый



под заполнение плиткой



хром глянцевый



нержавеющая сталь







#### Преимущества:

- лаконичный и эргономичный дизайн - ничего лишнего, все коммуникации спрятаны в стене
- красота у ваших ног - не нарушается рисунок плитки, так как трап в стене
- швейцарский подход - 10 лет безусловной гарантии на все монтажные элементы

1



#### 1 Монтажный элемент Geberit Duofix для трапа, встраиваемого в стену арт. 111.580.00.1

- для душевых без поддона
- с площадкой для монтажа встраиваемой душевой системы
- для упрощения работ по заливке пола с уклоном 2% к трапу можно использовать специальную готовую плиту с необходимым уклоном

2



#### 2 Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного биде арт. 111.520.00.1

- биде в дополнение к унитазу обеспечивает более высокий уровень комфорта

3



#### 3 Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника арт. 111.434.00.1

- для надежного монтажа раковины умывальника без пьедестала и напольной мебели для раковины
- для скрытой подводки водоснабжения и канализации
- для монтажа дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной

4



#### 4 Монтажный комплект Geberit Duofix Sigma Платтенбау арт. 111.362.00.5











- комплект разработан специально для монтажа перед сантехнической шахтой
- в комплекте звукоизоляционный комплект, который упрощает монтаж подвесного унитаза и уменьшает распространение шума
- можно выбрать любую клавишу Sigma, которая больше подходит под ваш интерьер







# Планировки

Типовые стандартные санузлы могут отличаться друг от друга, как и типовые квартиры многоквартирных домов. И решения по реорганизации пространства зависят от того, санузел какого типа нуждается в реконструкции. Компания Geberit предлагает ряд решений для различных типов санузлов, характерных для российских квартир. Вы можете воспользоваться одним из них или создать на их основе свой собственный проект.

| План                                                                                                 | Схема                                                                                 | Используемые монтажные элементы                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>→ 1</div>    |    | <div>→ для унитаза 458.162.21.1<br/>или 111.362.00.5</div>                                                                               |
| <div>→ 2</div>   |   | <div>→ для душевой зоны 111.580.00.1<br/>→ для биде 111.520.00.1<br/>→ для унитаза 111.362.00.5<br/>→ для умывальника 111.434.00.1</div> |
| <div>→ 3</div>  |  | <div>→ для зоны душа 111.580.00.1<br/>→ для биде 111.520.00.1<br/>→ для унитаза 111.362.00.5<br/>→ для раковины 111.434.00.1</div>       |
| <div>→ 4</div>  |  | <div>→ для унитаза 458.162.21.1<br/>→ для умывальника 111.434.00.1</div>                                                                 |
| <div>→ 5</div>  |  | <div>→ для душевой зоны 111.580.00.1<br/>→ для унитаза 111.362.00.5<br/>→ для умывальника 111.434.00.1</div>                             |





→ 6





- для душевой зоны 111.580.00.1 или 111.591.00.1 (короткий, без площадки под встроенный смеситель)
- для унитаза 111.362.00.5
- для умывальника 111.434.00.1

→ 7





- для умывальника 111.434.00.1
- для биде 111.520.00.1
- для унитаза 111.362.00.5

→ 8





- для унитаза 111.362.00.5
- для умывальника 111.434.00.1

→ 9



- для зоны душа 111.580.00.1
- для биде 111.520.00.1
- для унитаза 111.362.00.5
- для умывальника 111.434.00.1

→ 10



- для душевой зоны 111.580.00.1 или 111.591.00.1 (короткий, без площадки под встроенный смеситель)
- для унитаза 111.362.00.5
- для биде 111.520.00.1
- для умывальника 111.434.00.1



# Клавиши смыва для комплекта Geberit Sigma Платтенбау.

Для нового комплексного решения компания Geberit предлагает большой выбор клавиш слива воды – от простых и лаконичных до multifunctional электронных, с настраиваемой светодиодной подсветкой смыва и функцией бесконтактного смыва.

Теперь вы можете выбрать клавишу, наиболее подходящую к интерьеру именно вашего туалета или ванной комнаты.

## Tango

→ Система смыва: смыв-стоп  
→ Размеры: 246 x 164 мм



→ 115.760.11.1  
Материал: цинковое литье  
**белый**



→ 115.760.45.1  
Материал: цинковое литье  
**позолота**



→ 115.760.KA.1  
Материал: цинковое литье  
**хром глянцевый/хром матовый**



→ 115.760.21.1  
Материал: цинковое литье  
**хром глянцевый**



→ 115.760.DT.1  
Материал: цинковое литье  
**латунь**



→ 115.760.46.1  
Материал: цинковое литье  
**хром матовый**



→ 115.760.HC.1  
Материал: цинковое литье  
**палладий матовый**

## Bolero

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 x 164 мм



→ 115.777.11.1  
Материал: пластик  
**белый**



→ 115.777.21.1  
Материал: пластик  
**хром глянцевый**



→ 115.777.DW.1  
Материал: пластик  
**черный RAL 9005**



→ 115.777.46.1  
Материал: пластик  
**хром матовый**



→ 115.777.DT.1  
Материал: пластик  
**латунь**

## Sigma 60

→ Установка заподлицо  
→ Система двойного смыва  
→ Размеры: 221 x 139 мм



→ 115.792.GH.1  
Материал: цинковое литье  
**brushed хром**

## Sigma 70

→ Гидроусилитель смыва  
→ Система двойного смыва  
→ Размеры: 240 x 158 мм



→ 115.620.SI.1 (для UP320)  
→ 115.625.SI.1 (для UP720)  
Материал: стекло/алюминий  
**белый**



→ 115.620.SQ.1 (для UP320)  
→ 115.625.SQ.1 (для UP720)  
Материал: стекло/алюминий  
**умбра**



→ 115.620.FW.1 (для UP320)  
→ 115.625.FW.1 (для UP720)  
Материал: нерж. сталь  
**нержавеющая сталь**



→ 115.620.SJ.1 (для UP320)  
→ 115.625.SJ.1 (для UP720)  
Материал: стекло/алюминий  
**черный**

## Sigma 80

→ Бесконтактный смыв  
→ Система двойного смыва  
→ Размеры: 247 x 164 мм



→ 116.090.SG.1 (для UP320)  
→ 116.091.SG.1 (для UP720)  
Материал: стекло  
**черное стекло**



→ 116.090.SM.1 (для UP320)  
→ 116.091.SM.1 (для UP720)  
Материал: стекло  
**зеркальное стекло**

Sigma01

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.770.11.5  
Материал: пластик  
**белый**



→ 115.770.21.5  
Материал: пластик  
**хром глянцевый**



→ 115.770.DT.5  
Материал: пластик  
**латунь**



→ 115.770.KA.5  
Материал: пластик  
**хром гляnc. / хром мат.**



→ 115.770.46.5  
Материал: пластик  
**хром матовый**



→ 115.770.DW.5  
Материал: пластик  
**черный RAL 9005**

Sigma10

→ Система смыва: одиночный смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.758.KJ.5  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/  
белый**



→ 115.907.KJ.1  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/  
белый**



→ 115.907.KH.1  
Материал: пластик  
**глянцевый/матовый/  
глянцевый хром**



→ 115.758.KK.5  
Материал: пластик  
**белый/позолота/белый**



→ 115.907.KK.1  
Материал: пластик  
**белый/позолота/белый**



→ 115.907.KN.1  
Материал: пластик  
**матовый/глянцевый/  
матовый хром**



→ 115.758.KL.5  
Материал: пластик  
**белый/хром матовый/  
хром матовый**




→ 115.907.KL.1  
Материал: пластик  
**белый/хром матовый/  
хром матовый**



→ 115.907.SN.1  
Материал: нерж. сталь  
**матовая/полированная/**



→ 115.758.KM.5  
Материал: пластик  
**черный/хром глянцевый/  
черный**



→ 115.907.KM.1  
Материал: пластик  
**черный/хром глянцевый/  
черный**



→ 115.890.SN.5  
Материал: нерж. сталь  
**матовая/полированная/  
матовая нерж. сталь**



→ 115.758.KH.5  
Материал: пластик  
**глянцевый/матовый/  
глянцевый хром**



→ 115.758.KN.5  
Материал: пластик  
**матовый/глянцевый/  
матовый хром**



→ 115.758.SN.5  
Материал: нерж. сталь  
**матовая/полированная/  
матовая нерж. сталь**

Sigma20

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.778.KJ.1  
Материал: пластик  
**белый/хром глянцевый/  
белый**



→ 115.778.KH.1  
Материал: пластик  
**глянцевый/матовый/  
глянцевый хром**



→ 115.778.KM.1  
Материал: пластик  
**черный/хром глянцевый/  
черный**



→ 115.778.KK.1  
Материал: пластик  
**белый/позолота/белый**



→ 115.778.KN.1  
Материал: пластик  
**матовый/глянцевый/  
матовый хром**



→ 115.778.KL.1  
Материал: пластик  
**белый/хром матовый/  
хром матовый**




→ 115.778.SN.1  
Материал: нерж. сталь  
**матова/полированная/  
матова нерж. сталь**

Sigma50

→ Система смыва: двойной смыв  
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.788.11.5  
Материал: цинковое литье/  
пластик  
**белый**



→ 115.788.SC.5  
Материал: цинковое литье/  
стекло  
**мат. стекло с орнаментом**



→ 115.788.DW.5  
Материал: цинковое литье/  
пластик  
**черный RAL 9005**



→ 115.788.SD.5  
Материал: цинковое литье/  
стекло  
**дымчатое стекло**



→ 115.788.GH.5  
Материал: цинковое литье/  
латунь  
**brushed хром**



→ 115.788.SQ.5  
Материал: цинковое литье/  
стекло  
**умбра стекло**



→ 115.788.SE.5  
Материал: цинковое литье/  
стекло  
**зеленое стекло**



→ 115.788.00.5  
Материал: цинковое литье  
**материал заказчика**



# Этапы реконструкции типового санузла на примере Geberit Sigma Платтенбау.

→ 1



## Типовой санузел до реконструкции

Многие владельцы квартир, желая оптимизировать пространство и выиграть в площади, делают совмещенный санузел вместо раздельного, и для небольших семей это действительно оправдано.

→ 2



## Демонтаж плитки и сантехники, снос перегородки



→ 3



### Санузел готов к установке систем инсталляции

В 95% санузлов многоквартирных домов есть сантехническая шахта, где располагаются стояки водоснабжения и канализации. Это сложный узел трубопроводов, где размещают счетчики воды и запорные вентили, доступ к которым осуществляется через сантехнический лючок.


→ 4



### Установка монтажного комплекта Geberit Sigma Платтенбау для подвесного унитаза

Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях, чтобы обойти многочисленные трубопроводные подсоединения, которые находятся в сантехнической шахте санузла.

→ 5



### Установка монтажного элемента Geberit DuoFix для умывальника

Монтажные элементы Geberit DuoFix сконструированы и продуманы до мельчайших деталей. На каждой раме есть метровая отметка высоты от чистого пола. Это позволяет установить унитаз или умывальник на оптимальную высоту.

→ 6



### Монтаж направляющих для гипсокартона

К монтажным элементам крепятся направляющие сантехнического профиля, которые являются основой для гипсокартонной перегородки - в результате все коммуникации эстетично скрыты за стеной.

→ 7



### Обшивка гипсокартоном

Монтажные элементы Geberit DuoFix позволяют формировать функциональные ниши или полочки над любым сантехприбором.

→ 8



### Современная ванная комната после реконструкции

Встраиваемые системы Geberit позволяют создать современную, красивую и функциональную ванную комнату.



# Ассортимент монтажных элементов для типовых санузлов.

## Техническая информация

|                                                                                                               | Название                                                                                                                     | Комплектация                                                                                                                                                                                                                      | Дополнительно приобретаются                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект для монтажа подвесного унитаза перед сантехнической шахтой или в гипсокартонную перегородку          | <b>Geberit Sigma Платтенбай</b><br>→ 111.362.00.5<br><br>Высота <b>112 см</b>                                                | → Geberit Duofix Sigma монтажный элемент<br>→ Специальное крепление к стене в сантехническую шахту<br>→ Комплект подсоединения к канализации<br>→ Звукоизоляционный комплект                                                      | → Клавиша смыва из серии Sigma<br>→ Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм<br>→ Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | <b>Geberit Delta Платтенбай</b><br>→ 458.162.xx.1<br><br>Высота <b>112 см</b>                                                | → Geberit Duofix Delta монтажный элемент<br>→ Специальное крепление к стене в сантехническую шахту<br>→ Комплект подсоединения к канализации<br>→ Клавиша смыва Delta21. Варианты цветов (xx):<br>11 - белый, 21 - хром глянцевый | → Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм<br>→ Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку<br>→ Звукоизоляционный комплект (156.050.00.1)                                                                                                                                      |
| Для монтажа подвесной раковины перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку                      | <b>Монтажный элемент для умывальника</b><br>→ 111.434.00.1<br><br>Высота <b>112 см</b>                                       | → Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника<br>→ Комплект подсоединения к канализации                                                                                                                                      | → Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1)<br>→ Сифон для умывальника (151.034.xx.1) ИЛИ<br>→ Сифон для умывальника (151.113.11.1)                                                                                                                                      |
|                                                                                                               | <b>Монтажный элемент для умывальника для встроенного смесителя</b><br>→ 111.493.00.1<br><br>Высота <b>112-130 см</b>         | → Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника<br>→ Комплект подсоединения к канализации                                                                                                                                      | → Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1)<br>→ Сифон для умывальника (151.034.xx.1)<br>→ Сифон для умывальника (151.113.11.1)                                                                                                                                          |
| Для монтажа биде перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку                                    | <b>Монтажный элемент для биде</b><br>→ 111.520.00.1<br><br>Высота <b>112 см</b>                                              | → Geberit Duofix монтажный элемент для биде<br>→ Комплект подсоединения к канализации                                                                                                                                             | → Пристенное крепление (111.815.00.1)/угловое крепление (111.835.00.1)                                                                                                                                                                                                                                |
| Для монтажа трапа для душа, встраиваемого в стену - перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку | <b>Монтажный элемент для душевого трапа для встроенного и настенного смесителя</b><br>→ 111.580.00.1<br>Высота <b>130 см</b> | → Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа<br>→ Комплект подсоединения к канализации                                                                                                                                   | → Декоративная накладка (154.335.xx.1)<br>→ Крепеж к стене (111.815.00.1)<br>→ Панели для пола с уклоном в форме V:<br>154.252.00.1, 90x90 см<br>154.253.00.1, 100x100 см<br>154.254.00.1, 90x120 см<br>154.255.00.1, 100x120 см<br>→ Панели для пола с уклоном в форме L:<br>154.265.00.1, 100x120см |
|                                                                                                               | <b>Монтажный элемент для душевого трапа</b><br>→ 111.591.00.1<br><br>Высота <b>50 см</b>                                     | → Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа<br>→ Комплект подсоединения к канализации                                                                                                                                   | → Профиль-коллектор для отвода воды в водоотвод 154.340.FW.1, 114см                                                                                                                                                                                                                                   |

ООО "Геберит РУС"  
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва +7 (495) 783 83 30  
Санкт-Петербург +7 (812) 676 23 61  
Новосибирск +7 (383) 238 03 35  
Самара +7 (846) 276 30 62  
Екатеринбург + 7 (912) 209 99 15  
Ростов-на-Дону +7 (903) 434 97 07

sales.ru@geberit.com

→ www.geberit.ru

Телефон горячей линии 8 (800) 505 12 45  
Звонок бесплатный